

Er komt een pup in huis!

Hoe bereiden we ons goed voor?

1. De eerste dag

Na afscheid te hebben genomen van de fokker en de moederhond, mag de pup mee in de auto. Dit brengt veel indrukken met zich mee. Hij zal zijn oogjes uitkijken; nieuwe mensen, andere auto, nieuwe geuren, etc. Dit alles is spannend en best vermoeiend. Neem daarom best iemand mee wanneer u de pup komt ophalen zodat deze persoon de pup in de auto op schoot kan nemen. Laat de pup lekker slapen indien hij dit zou doen. Indien het koud is adviseren wij om een dekentje mee te nemen. Indien jullie een lange afstand moeten rijden, stop dan geregeld om de pup eens te laten plassen.

Dan is er de aankomst in het nieuwe huis. Weér een nieuwe omgeving vol nieuwe prikkels! Probeer er voor te zorgen dat het niet te druk is (visite), maar dat je pup in een rustig huis de boel eerst eens kan verkennen. Bij te veel prikkels (zoals visite, te veel aanbieden van speelgoed, etc.) kan de pup niet alle informatie verwerken en wordt het hem al snel te veel. Te veel (goedbedoelde) aaitjes van teveel verschillende mensen in 1x maken hem onzeker. Zorg ervoor dat er een mand of bench klaarligt waar hij lekker in kan slapen als hij klaar is met het ontdekken van zijn nieuwe thuis. Leg zijn knuffel, die u van ons heeft meegekregen, bij de pup. Dit is een vertrouwde geur in een ruimte waar alles onbekend en, voor hem, nog onzeker is. Deze knuffel zal hem wat steun en vertrouwen geven.

Om alle eerste indrukken en prikkels voor jullie pup wat te beperken raden wij aan om jullie pup jullie huis in stapjes te laten ontdekken. Geef hem niet van de eerste dag al toegang tot het volledige huis. Baken zijn plekje(s) af en breidt langzaam uit.

De pup is nu in een korte tijd aan enorm veel prikkels blootgesteld. Dit is ontzettend vermoeiend. Het is daarom belangrijk dat u de pup lekker laat slapen als hij/zij dit aangeeft. Wij raden aan om te werken met een bench. Zie dit als zijn/haar slaapkamer. Net zoals onze baby's een slaapkamertje hebben. Indien jullie liever werken met een mand, is het belangrijk deze "open" plek ten alle tijden te respecteren als ZIJN rustplek. Baken het in de eerste periode nog af. De mand of de bench is ZIJN plek. Het is dan ook aangeraden zich hier niet in/bij te mengen. Laat ze met rust.... Hoe verleidelijk het soms ook is. Als u bij de pup op de mand gaat liggen heeft hij het gevoel nergens een plek te hebben waar hij zich kan terugtrekken als het hem allemaal een beetje te veel wordt. Respecteer zijn rustmomenten!

Ook jullie als nieuwe baasjes zijn nieuw voor de pup. Neem het hem daarom ook niet kwalijk als hij nog wat voorzichtig en terughoudender is of zich nog niet helemaal op zijn gemak voelt.

2. De eerste nacht

Pups zijn 9 weken lang gewoon geweest om bij mama en zijn/haar broertjes en zusjes te slapen, het zou dan ook niet eerlijk zijn om hem de eerste nacht al alleen te laten slapen. Hij zal ongetwijfeld heimwee hebben. Hij zal gaan janken en piepen om zijn moeder te roepen. Nu hij gescheiden is van zijn familie heeft de pup jullie juist extra hard nodig! Zelfs de meest vrijmoedige pup kan angstig worden nu hij in een nieuwe omgeving is geplaatst. Zorg ervoor dat je de eerste nachten bij hem

kunt slapen. Dit kan door de bench naast uw bed te zetten, zodat hij je kan zien en ruiken, of door een matras naast de plek van de bench te leggen en daar te slapen zolang de pup dit nodig heeft. Je zult merken dat je het matras iedere nacht een stukje verder naar de deur kunt verplaatsen. Stel de pup gerust door met een zachte en geruststellende, maar kordate, stem tegen hem te praten. Laat weten dat je bij hem bent. Uiteraard zal de nestknuffel ook enorm veel helpen!

3. De eerste periode in zijn nieuwe thuis

- Ontdekkingsreis

Deze ontdekkingsreis, ook wel **socialiseren** genoemd, is het laten wennen aan en kennis maken met de wereld om hem heen. **Geuren, geluiden, dingen bekijken en zelfs proeven.** Dingen die voor ons heel gewoon zijn, zijn voor een pup nog totaal nieuw: jullie huis, jullie tuin, de straat waarin jullie zullen wandelen, een parfumluchtje, het zien/horen van een vogel, iemand die met krukken loopt, een trein, een busrit, etc. Je kunt het je zo gek niet bedenken. Maar ook laten wennen aan andere dieren zoals katten, konijnen of een ander ras of kruising. Geef de pup de tijd om er op zijn **eigen tempo** aan te wennen (zien, ruiken, proeven). Soms van dichtbij, maar als het wat spannend is, kan het ook op afstand bekeken worden.

De socialisering is van groot belang. Zeker **de eerste 12 tot 16 weken** zijn van groot belang. Bij de fokker hebben ze natuurlijk al het een en ander gezien, meegemaakt en ervaren. Maar het is aan jullie om dit verder te zetten (en niet te stoppen na 16 weken!). Neem je pup mee naar de markt, op terras, als je op bezoek gaat, etc. Zeker ook na deze 16 weken blijft socialiseren een belangrijke rol spelen in de opvoeding van een pup. Op deze manier kunnen ze uitgroeien tot zekere, stabiele volwassen honden.

Maar pas op! Als de pup blootgesteld wordt aan té veel prikkels/informatie kan hij dit niet verwerken. Dan kan hij overprikkeld raken. Dit kan zich uiten op verschillende manieren: extreem blaffen, bijten in de riem, fel in handen happen, als een gek rondjes rennen in de tuin (de bekende "zotte 5 minuten"). Maar ook grommen of zelfs diaree kunnen het gevolg zijn. Laat daarom uw pup de wereld in **kleine stapjes** ontdekken. Uitgeslapen neemt ook u immers beter informatie op. Zorg voor een goede balans tussen de **20 uur slaap** die een pup nodig heeft en zijn activiteiten. Geef daarbij begeleiding in het socialiseren. Mocht je pup angstig raken, haal hem dan uit de situatie. Lukt dat niet, ga dan bij hem zitten en leg je handen stil op de schouderbladen om hem steun te bieden. Betuttel hem niet te veel.

Tussen de 3 en 6 maanden is de 'angst'fase. Tijdens deze periode is het belangrijk om alle potentiële angst-situaties te vermijden en 'al achter de rug' te hebben of het op een correcte manier aan te pakken. Positieve beloning is hier the key!

- Zindelijkheid

Pups zijn niet meteen zindelijk. Ondanks dat de fokker de eerste 9 weken zijn of haar uiterste best doet, is de kans redelijk aanwezig dat ze door alle veranderingen hervallen. Rond de leeftijd van **vijf maanden** hebben ze pas controle over hun sluitspiers.

Straf hem **niet** als hij binnen plast, duw zijn snuitje niet in zijn ontlasting, je leert hem alleen dat je raar kunt doen in zijn ogen of zelfs dat het niet goed is te plassen bij jouw in de buurt! Er zijn vier momenten dat je de pup naar **buiten** kunt brengen voor zindelijkheidstraining;

- **na eten**

- **na drinken**

- na spelen
- na slapen.

Ook kun je daarbij ieder uur de pup buiten zetten als hij wakker is. Zie je je pup aanstalten doen om zijn behoefte te doen, pak hem dan (rustig) op en zet hem buiten. Als er nu buiten een plasje gedaan wordt beloon je dit meteen met iets lekkers! Zo gaat de pup leren dat het doen van behoefte buiten erg leuk is omdat het wat lekkers oplevert. Daarnaast zitten pups (en honden in het algemeen) absoluut niet graag in hun eigen uitwerpselen. Ook zij willen dus het liefst voorkomen dat ze hun kussen/bench "moeten" onderplassen, het is aan ons om hun signalen te leren ontdekken en begrijpen.

- Alleen zijn

Laat de pup de eerste dagen niet alleen, hij is dit niet gewend. Bij de fokker had hij dag en nacht zijn moeder, broertjes en zusjes om zich heen. Jullie pup zal jullie nu als zijn "familieleden" aanzien. Als jullie pup piept, riep hij voorheen zijn moeder. Mocht je pup nu piepen, ga dan even kijken wat er is, misschien wil hij een plasje doen of niet alleen zijn. Het alleen zijn is nog eng voor een pup, dit is iets wat ze geleidelijk aan kunnen en moeten leren. Bouw dit langzaam op wanneer de pup wat ouder is. Begin bv. door de pup (met beloningen) in de bench te zetten, en stofzuig in zijn nabijheid. Als je klaar bent haal je de pup terug uit de bench en beloon je hem. De volgende keer ga je eens even plassen, de keer daarna neem je een douche, etc. Doe dit zo vaak als dat voor jouw pup nodig is en hij er geen problemen meer mee heeft. Zo kun je met kleine dingen de benchtraining langzaam al invoeren. Op deze manier leert hij dat je snel zal terugkomen en wordt de bench niet automatisch gekoppeld aan (lang) alleen zijn.

- Slapen

Vergeet niet dat puppies gewoon nog baby's zijn. Net zoals baby's hebben puppies veel slaap nodig! Zoals eerder besproken is het belangrijk dat jullie pup een bench of mand heeft waar hij/zij zich kan terugtrekken. Dit is een plekje voor hem/haar alleen. Zorg ervoor dat de bench op een warme en droge plaats staat. Onze honden zijn echte familieleden, die graag binnen zitten, samen bij "hun" familieleden. De meeste honden houden niet van nat, regen of vochtigheid en zijn daarom NIET geschikt om buiten in een ren gehouden te worden. De bench of mand mag ook zeker NIET gebruikt worden als strafplek. Het dient als RUSTplek. Een aangename plek waar hij even helemaal tot rust kan komen.

Denk er aan: een pup heeft 19 tot 20 uur slaap per dag nodig! Slaap is erg belangrijk. Met voldoende slapen kunnen ze alle opgedane prikkels goed verwerken. Bij onvoldoende slaap, of verstoring of onderbreking van zijn slaap, raakt hij overprikkeld en gaat hij dit uiten in gedragingen als extreem happen/bijten in handen, broekspijpen en de lijn. Maar ook vaak de gekke 5 minuten (als een dolle door huis/tuin rennen) is een uiting van te weinig slaap.

- Eten

Bij de meeste fokkers krijgt u een zak brokjes mee die de pup gedurende de laatste weken heeft gegeten. De eerste 5 dagen raden wij u aan enkel deze brokjes te geven. De hele verhuis en alle indrukken zijn al stressvol genoeg, dan hoeft een verandering in spijs niet nog erbij te komen. Op de 6^e of 7^e dag mag u langzaam uw eigen brokken erdoor mengen. Doe dit beetje bij beetje. Steeds meer van de nieuwe brokjes, steeds minder van onze brokjes.

Een pup geef je best **minimaal 3x/dag** te eten. De hoeveelheid is afhankelijk van het merk dat jullie gebruiken.

Laat uw pup op zijn gemak eten (niet aanraken en eten nooit wegnemen!) en geef hem hier de tijd voor.

Zorg er uiteraard voor dat altijd vers drinkwater ter beschikking is voor uw pup.

Wij zijn van mening dat een **gezonde en sterke darmimmunititeit** enkel kan ontstaan door de darmen aan **verschillende soorten voedsel** bloot te stellen. Geef je pup af en toe al eens een stukje appel, een stukje brood, een stukje kippenwit, etc. Uiteraard in proportie met zijn grootte. Het kan zijn dat ze er een dagje diarree van krijgen, maar onthoudt dat deze afwisselingen enkel alleen maar ten goede komt voor een gezonde darmflora. Twijfel je over een bepaald voedingstuk? Aarzel niet ons te contacteren!

- **Beweging**

Met een pup maak je nog geen wandelingen van een uur. Als richtlijn wordt er **5 min per maand** aangehouden. Dus is jullie pup 3 maanden oud, dan mogen jullie een kwartiertje aaneengesloten met hem wandelen. Het is beter om **een aantal keren per dag** met je pup naar buiten te gaan (zoals eerder besproken bij zindelijkheidstraining).

Overdrijf niet. Denk aan alle prikkels en de vermoeidheid die hiermee gepaard gaan.

Soms gaat een pup tijdens een wandeling even zitten om wat rond te kijken. Je zult merken dat hij vanzelf weer opstaat om mee te lopen als hij klaar is met kijken. Duurt het te lang, probeer hem dan met een gezellig stemmetje of met zijn lievelingsspeeltje mee te lokken.

Leer je pup vanaf dag 1 dat hij niet mag trekken. Trekt hij aan de lijn dan blijf jij stil staan. Zodra de spanning van de lijn is lopen jullie verder en beloon je hem.

Maak het wandelen **interessant en iets leuks**. Wissel eens af van route of wandelplek. Dit is allemaal een onderdeel van de socialisering. Wanneer het veilig is kun je je pup eens loslaten. Zeker nu ze nog zo aanhankelijk aan jullie zijn zal hij niet weglopen en jullie achtervolgen. Indien je pup groter wordt adviseren wij het loslopen aan te leren door te werken met een lange lijn.

Laat je pup zeker (nog) geen

- traplopen
- springen
- Rennen naast de fiets

Dit is allemaal een overbelasting voor hun skeletale groei.

- **Spelen, neus en denkwerk**

Wanneer de pup al wat ouder is kunnen jullie samen spelen. Wanneer een hond in huis dingen vernield of dingen doet die hij niet mag, is dit vaak een teken van **verveling**. Als reactie van vele wordt dan gedacht of geadviseerd meer met ze te gaan wandelen. Dit is alles behalve waar. Wat je eigenlijk doet is de conditie van je hond verbeteren waardoor ze zich nóg sneller zullen vervelen. Een hele goede oplossing hiervoor zijn spelletjes of zogenaamde **braingames**. Er zijn spelletjes voor jullie samen, maar ook voor de hond alleen. Dierenwinkels liggen vol met speelgoed voor je pup, er zijn zelfs leuke puzzels voor honden waarbij ze moeten nadenken hoe ze een snoepje ergens uit kunnen krijgen. De spelletjes zullen je pup **mentaal stimuleren** waardoor ze vaak nog meer moe zijn dan

wanneer ze X aantal kilometer gewandeld hebben.

Enkele leuke voorbeeldjes/tips:

- Apporteren. Niet met bal! Jachtinstinct niet triggeren.

Dit kan door zijn favoriete speeltje te gooien of ergens te verstoppen. Beloon je pup iedere keer als hij het gaat halen/gepakt heeft en/of komt terugbrengen. Speel met materiaal van de hond niet van het baasje... Als hij het snapt kun je het speeltje vervangen door de krant, je sleutelbos, een tasje met boodschappen, etc.

- Trekspelletjes

- Snuffel- en denkspelletjes

- Verstop stukjes vers vlees in de tuin of in huis en laat je hond deze opsporen (en opeten).

- Koop een snuffelmat (ook bij ons te verkrijgen indien jullie dat wensen).

- Verstop jezelf met wat snoepjes achter een boom en laat je pup jou opzoeken.

- Verzamel lege wc-rolletjes en verstop hier snoepjes in. Gooi deze in een wasmand en laat je pup de snoepjes eruit snuffelen.

- Rol een oude handdoek of spijkbroek op met wat snoepjes erin. Ook dit houdt je pup even bezig en moet hij nadenken en snuffelen om aan de snoepjes te komen.

- En nog zoveel meer. Struin op een regenachtige dag het internet, youtube of pinterest eens af of neem voor meer tips of 'know how's' eens een bezoekje aan de instagrampagina van onze dierenartsenpraktijk: @equivadap.

- **Kinderen en honden**

Kinderen en honden zijn vaak een prachtige combinatie. Vaak gaat het goed, maar helaas gaat het soms ook verkeerd. Dit is dan vaak te wijten aan miscommunicatie. Een kind verricht een handeling bij de hond, de hond vertelt eerst subtiel met zijn lichaamstaal dat dit niet fijn is en als het kind dat niet snapt en door gaat, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Vaak wijst de beschuldigende vinger dan naar de hond, met het idee van "hij is gemeen, vals of dominant". Als je de taal van de hond goed leest en interpreteert kun je dit gelukkig vaak voorkomen. Als ouder zijnde blijf je ten allen tijde verantwoordelijk voor kind en hond. Jonge kinderen kun je nog niet de verantwoording geven over een hond.

Ondanks de eventueel goede band tussen jouw kind(eren) en jullie pup, laat je ze nooit alleen!!!

Leer je kind hoe het zich moet gedragen bij honden. Met een bocht naar een hond toe lopen (niet recht erop af), onder op de borst aaien (niet over je ridgeback heen hangen, dat maakt hem heel onzeker). Als je hond lekker slaapt mag hij niet gestoord worden. Als hij eet, laat je hem met rust. Mocht de hond een keer grommen, dan zegt hij "blijf even uit de buurt". Dit is een waarschuwing van de hond, houdt dan ook afstand. Zodra jullie hond jullie kind(eren) vertrouwt zal hij in gewone situaties niet grommen. Strak aankijken is voor een hond zeer bedreigend! Leer jezelf en jullie kinderen aan om langs een hond heen te kijken om confrontaties te voorkomen.

Ook bij contact met andere mensen (bv. Bezoek dat binnenkomt) vraag je hen best jullie hond de eerste paar minuten te negeren en hem zelf de kans te geven naar het bezoek toe te komen. Laat ze zeker geen handen uitsteken om hem te laten snuffelen. Dit zullen ze zien als een bedreiging. Als ze zelf hebben ontdekt dat deze personen ok zijn is het allemaal goed. Beter is het nog om jullie hond even apart te zetten, het bezoek op hun gemak te laten binnenkomen, en pas daarna jullie hond terug erbij te halen.

Honden houden van rust binnen het gezin. Als er gestoeid wordt, ziet de hond dit als onrust en zal proberen om dit te stoppen, hetzij door opsplitsen (ertussen komen) of door te blaffen ("houd hiermee op"). Dit is een stuk sociaal gedrag dat hij laat zien, corrigeer dit niet. Zorg dat het stoeien dan elders gebeurt waar de hond niet bij kan.

Hoe groot de verleiding ook is, honden houden niet van knuffelen zoals wij mensen dat doen. Omhels ze niet. Ze houden van strelen en aaitjes, van spelen, en bij jou in de zetel of op schoot liggen. Door je hond (stevig) te omhelzen sluit je hem als het ware op wat voor de hond als niet prettig ervaren wordt. Let op! Hiermee zeg ik niet dat honden niet houden van menselijk contact! Integendeel! Ieder zoogdier beschouwd emoties en gevoelens bewust. Net zoals wij. Dus ook zij houden van gezelschap, contact, samen dingen ondernemen, liefde voelen en ontvangen, etc.

BELANGRIJKE INFORMATIE: Indien jullie bij een van bovenstaande zaken problemen ervaren, aarzel niet om ons te contacteren. Onze assistenten helpen jullie met alle plezier hier doorheen!
0468242339 of dapequiva@gmail.com

- Gezondheid

Inentingen

Elke pup krijgt bij de fokker op de leeftijd van **6 of 8 weken** zijn eerste vaccinatie (DP). Het is aan jullie ervoor te zorgen dat hij de volgende vaccinaties ook krijgt ten einde hem goed te beschermen. De volgende vaccinatie gebeurt nog op **9 of 12 weken** (afhankelijk wanneer de eerste vaccinatie gezet is), met een herhaling op **16 weken**. Hierna ga je **1x per jaar** terug voor de jaarlijkse controle en vaccinaties en/of titratie. Dit laatste is nog niet zo bekend. Vandaar een klein woordje uitleg (voor meer info neemt u best contact op met mij of uw dierenarts). Bij een titerbepaling wordt er gekeken wat er aan antistoffen in het lichaam aanwezig zijn. Als er nog voldoende antistoffen zijn, kun je de vaccinatie overslaan. Zoniet dan dien je de pup alsnog te vaccineren. Pups krijgen al veel antistoffen van de moederhond mee en dus kun je op jonge leeftijd al een titerbepaling laten doen. Bij een titerbepaling wordt er een klein beetje bloed afgenomen om te onderzoeken wat er aan antistoffen in het bloed aanwezig is, vaak is de uitslag binnen een half uur bekend.

Neem je de hond mee op vakantie naar het buitenland, dan is een enting tegen **hondsdolheid (rabiës)** verplicht. Geef deze **3-4 weken voor vertrek**. Laat je goed informeren over de regels, die verschillen namelijk per land.

Uiteraard gaat iedereen met zijn pup naar een hondenschool. Dan is een **kennelhoestvaccinatie** ook verplicht.

Lichaamstemperatuur

Als uw hond minder eetlust heeft, meer drinkt of juist helemaal niet drinkt, lusteloos of hangerig is, is het aan te bevelen om de temperatuur op te nemen. Gebruik hiervoor een digitale thermometer, **rectaal**. Wrijf het puntje van de thermometer in met wat vaseline en breng hem voorzichtig twee centimeter in. Normaal ligt de temperatuur **tussen de 37,5 °C en de 38,5 °C**. Zowel bij hoge koorts (boven de 39,5 °C) als bij ondertemperatuur (beneden de 37 °C) is het aan te raden uw dierenarts te raadplegen.

Tanden wisselen

Dit gebeurt meestal vanaf een leeftijd van **4 maanden** ongeveer. Let erop dat zeker de haaktandjes wisselen. Soms kan het zijn dat zowel de melkhaaktand als de volwassen haaktand er samen staan. Als dit enkele dagen het geval is is dit geen probleem. Blijft dit zo, raadpleeg dan uw dierenarts om de melktandjes te laten verwijderen.

Bij de ridgeback zien we vaak tijdens de wisseling dat hun oren, als het ware, van vorm veranderen. Dit komt omdat er tijdens de tandwisseling ook een verandering in het kraakbeen gebeurt. Dit is niets ernstigs, maar als u de oren van uw hond niet “corrigeert”, verhard het kraakbeen in deze positie en blijven zijn oren zo staan. Het is een kleine moeite om op zo’n moment zijn oortjes even te plakken om dan de rest van zijn leven te kunnen genieten van een schoon kopje. Indien het zover is en jullie twifelen, mogen jullie mij altijd contacteren. Of neem even contact op met jullie eigen dierenarts, die zal jullie ook wel kunnen helpen met het plakken van hun oortjes.

Vlooien

Vlooien zijn wel de meest bekende parasiet van de hond. Zij veroorzaken onder andere **jeuk** en irritatie van de huid. Sommige honden kunnen er allergisch voor worden. Preventief kun je behandelen met b.v. essentiële oliën, of met een reguliere spray of vlooienband voorgeschreven door uw dierenarts. Koop **geen producten in de dierenwinkels**, deze worden niet getest zoals de producten bij uw dierenarts!

Zolang uw pup of volwassen hond nergens last van heeft zou ik ze persoonlijk niet behandelen tegen vlooien. Mijn mening is: waarom uw beestje onnodig volproppen met allerlei rommel als het niet nodig is? Van zodra er een vlo (of symptomen hiervan) gezien worden kunt u nog altijd een behandeling opstarten.

Teken

Teken laten zich op de hond vallen om zich vervolgens in de huid vast te zuigen en zo zich te voeden met bloed. Teken kunnen ziektes overbrengen op de hond.

Kijk na iedere (bos)wandeling de vacht en huid na en verwijder eventuele teken. Ook hier kunt u uw hond tegen beschermen met producten voorgeschreven door uw dierenarts. Ook hiervoor geldt: koop hiervoor geen producten aan in de dierenwinkel en behandel enkel indien verhoogd risico (bv. veel wandelen in de Ardennen of beboste gebieden) of indien u er veel op uw hond vindt.

Om de ziekte van Lyme over te dragen moet een teek zich al minimaal 24 uur op uw hond voeden. Plus maar 10-15% van alle teken in België zijn dragers van de ziekte van Lyme. Dus wederom: waarom zou u uw hond maandelijks volproppen met rommel indien het niet echt nodig zou zijn?

Wormen

Wormen komen voor in het darmsysteem van de hond en zijn soms zichtbaar in de ontlasting. Eitjes van wormen zijn met het blote oog niet zichtbaar. Wormen richten allerlei schade aan in het maag-darmstelsel van uw pup en bij ernstige besmetting evt verder verspreiden naar longen en hart met alle gevolgen van dien.

De besmetting gebeurt op verschillende manieren. Dit kan gebeuren door het eten van rauw vlees, eten uit vuilniszakken, snuffelen en snuiven aan ontlasting van andere honden/katten/vossen, opeten van kadavers of gevangen prooien, etc... Maar ook kunt u eitjes meebrengen via uw bv. uw schoeisel.

Het is daarom aan te raden uw pup (en volwassen hond) op regelmatige basis te ontwormen of de mest te laten onderzoeken. Zeker omdat puppies alles in hun mond opnemen om te ontdekken. Wanneer moet u dit doen?

Bij ons zijn alle pups op **2,4,6 en 8 weken** ontwormd.

Vanaf dan raden wij jullie aan de pup **tot een leeftijd van 6 maanden iedere maand** te ontwormen met een product voorgeschreven door uw dierenarts. **Vanaf 6 maanden** is **4x/jaar** voldoende. Standaard ontwormen is iets dat ik wel aanraadt. Omdat gevolgen door een evt. besmetting moeilijker te diagnostiseren is. Hierbij ben ik van mening dat we beter kunnen voorkomen dan genezen!

Castratie / sterilisatie

Het is verstandig om goed na te denken voordat je een hond laat castreren of steriliseren. Bespreek dit zeker eens met mij of uw dierenarts. Een paar dingen ter overweging:

Reuen: bij reuen is er geen medisch voordeel op jonge leeftijd. Reuen die op jonge leeftijd gecastreerd worden en al wat onzeker zijn, kunnen nog onzekerder worden en zelfs agressiever na castratie. Het kan ook gebeuren dat ze blijven hangen in hun pubergedrag. Een jonge reu die de weg kwijt is als er een loopse teef in de buurt is, hoeft je niet gelijk te castreren. Je kunt ook kijken wat een implantaat doet. Het kan heel goed zijn dat als hij door zijn puberteit is, loopse teven hem nog maar weinig doen.

In principe is een castratie niet echt nodig. Behalve indien er gedragsproblemen zouden zijn. Wij raden dan aan een reu te castreren vanaf 2 jaar. Laat hem eerst nog uitgroeien en zich ontwikkelen (dmv oa. zijn hormonen)!

Teven: bij teven levert sterilisatie pas medisch voordeel op na de leeftijd van 2,5 jaar en niet voor de eerste loopsheid. Onder invloed van de vrouwelijke hormonen kunnen in de loop van de jaren de volgende ziektes ontstaan: melkklierkanker (kwaadaardig), baarmoederontsteking en suikerziekte. Teven kunnen door vroege sterilisatie feller worden qua karakter en op latere leeftijd incontinent worden.

Voor reuen en teven beide geldt dat ze hun hormonen nodig hebben om geestelijk en fysiek volwassen te worden. Bij vroege castratie zul je merken dat honden blijven hangen in een puber gedrag, wat door anderen honden opgemerkt wordt en zelfs gecorrigeerd kan worden. De hormonen zijn ook van invloed om de groeischijven te laten sluiten, de botgroei duurt tot ongeveer 2 jaar. Bij een vroege castratie kan dit botproblemen geven.

Verder is een castratie en sterilisatie een operatie onder volledige narcose en heeft uiteraard risico's.

Indien uw dierenarts hier anders over denkt, mag u mij altijd even contacteren (er zijn nl. nogal veel verschillen in mening hierover.) Al deze informatie heb ik gehaald uit mijn studies, zelfkennis en de laatste studies van 2018-2019.

Loopsheid

De eerste loopsheid zal zich **tussen 6 en 18 maanden** voordoen. Een loopsheid duurt gemiddeld 3 weken waarvan je zeker 2 weken **bloedverlies** kunt verwachten. Normaal gezien zijn teven **2x/jaar** loops. Tussen de **10^e en de 17^e dag na het eerste bloedverlies** is ze het meest **vruchtbaar**. Let tijdens deze periode dan ook goed op met reuen en houdt haar ten alle tijden aangelijnd! Het is dan ook tijdens deze periode dat alles dat de teef ooit geleerd heeft op vlak van gehoorzaamheid volledig uit het raam gesmeten wordt. Na de eerste keer wordt een teef ongeveer om de 6 maanden opnieuw loops, maar daar kunnen kleine verschillen in zitten.

Vergiftiging

Pups ontdekken met hun mond. Ze zullen dus alles wat los en vast hangt opnemen. Normaal gezien laten ze het vanzelf vallen als ze doorhebben dat het niet eetbaar en vies is. Soms smaakt hetgeen ze hebben opgepakt toch best wel lekker en slikken ze het door. Er zijn dingen waar een hond ziek van kan worden en er zijn dingen waaraan een hond kan overlijden.

Dingen die een hond niet mag eten zijn onder andere:

- Insectenbestrijdingsmiddelen
- Medicijnen (aspirine, paracetamol zijn giftig)
- Rattengif en muizengif
- Antivries
- Chemische stoffen
- Giftige (kamer)planten zoals lelies, kersterren, rhododendron, en nog veel meer.
- Tabak
- Kippen- en kalkoenbotjes (deze versplinteren en kunnen darmen perforeren)
- zout
- Chocolade
- Rozijnen/druiven
- Uien en andere looksoorten
- Champignons

Als de pup iets opgenomen heeft wat je niet vertrouwt, aarzel niet en neem direct contact op met jullie dierenarts! Zorg er voor alle zekerheid voor dat u een peperkoek in uw voorraadkast heeft liggen. Moest uw pup iets scherp hebben opgegeten (kippenbotje, stuk hard plastic, een sateprikkertje, etc.) geef dan asap deze peperkoek. Dit omkapseld het scherpe voorwerp. Bel daarna asap uw dierenarts om het voorwerp te laten verwijderen via een endoscopie of operatie!

Op o.a. deze site vind je informatie over giftige stoffen:

<https://www.antigifcentrum.be/natuur/dieren-0>

Zijn er na het lezen van deze info nog vragen mogen jullie ons altijd bellen!

0468242339 of 055509043

Heel veel plezier met jullie pup! Geef ze een warm thuis en het gouden mandje dat ze verdienen!



